

## Høring af ”Tilladelse efter planloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven til etablering af vådområde”

Dato: 13. april 2021

Denne tilladelse vil erstatte den tidligere tilladelse givet den 20. maj 2020 ”Tilladelse efter planloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven til etablering af vådområde”. Grunden til at lave en ny tilladelse er, at projektet har ændret sig i forbindelse med udarbejdelsen af detailprojektet.

Dette er en høring vedrørende tilladelse til at anlægge et kvælstofvådområde på ca. 16,7 ha på matr. nr. 3ø, 3al, 3ce og 3cf, Omvå Søndermark, Filskov. Matriklerne er tilknyttet ejendommen på Fiskerivej 20, 7200 Grindsted. Se placering på kort 1.

Du har i de næste 4 uger fra **den 13. april 2021 til den 11. maj 2021** mulighed for at komme med bemærkninger til afgørelsen. Bemærkninger skal sendes skriftligt til [natur@billund.dk](mailto:natur@billund.dk) og være os i hænde **senest den 11. maj 2021**.

### Teknik, Plan og Kultur

Trafik, Park og Natur  
Jorden Rundt 1  
7200 Grindsted

Tlf.: 7972 7200

[www.billund.dk](http://www.billund.dk)

Sagsnr: 21/3935

Sagsbehandler:

Marie-Louise Muff Grønne

Tlf 7972 7103

[mmg@billund.dk](mailto:mmg@billund.dk)



Kort 1: oversigt over projektområdet

De ændringer, som er foretaget i projektet, er tilføjelsen af et nyt lavvandet område på 0,5 ha for at kunne rumme den mængde vand, som er nødvendigt for projektet.

Derudover har vi i samarbejde med lodsejerne valgt at flytte en markvej, da den lå uhensigtsmæssig midt i et lavvandet område. Størstedelen af jorden vil samtidig også håndteres udenfor projektområdet og ikke indenfor projektområdet, som tidligere beskrevet.

Projektet har til formål at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af belastningen af kvælstof i vandområdet Ringkøbing Fjord. Projektet er finansieret af EU via Den Europæiske Landbrugsfond og Miljø- og Fødevareministeriet. Billund Kommune har udarbejdet et projekt sammen med lodsejer til etablering af et kvælstofvådområde på ca. 16,7 ha. Kvælstofvådområdet vurderes at fjerne 82 kg N/ha.

### **Hvad siger loven**

Ifølge vandløbsloven<sup>1</sup>, § 16 og 17 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.<sup>2</sup> § 3 og 5, må vandløb kun reguleres, hvis kommunen giver tilladelse hertil.

Ifølge naturbeskyttelseslovens<sup>3</sup> § 16, stk. 1 må der ske ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning. Dog kan kommunen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen, som der står i § 65, stk. 1.

Ifølge planloven<sup>4</sup> § 35, stk. 1 skal kommunen give tilladelse til ændringer af anvendelsen af ubebyggede arealer, der ligger i landzone.

### **Kommunens tilladelse**

I henhold til vandløbsloven, bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. og planloven gives der hermed tilladelse til at etablere de foranstaltninger, der er beskrevet i projektbeskrivelsen samt detailprojektet på matr. nr. 3ø, 3al, 3ce, 3cf, 2n og 7000f, Omvå Søndermark, Filskov.

Ifølge naturbeskyttelsesloven § 16 gives der dispensation fra åbeskyttelseslinjen til at fortage de terrænreguleringer, som kræves til at etablere vådområdet på matr. nr. 3ø, 3al, 3ce, 3cf og 2n, Omvå Søndermark, Filskov.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Etableringen af kvælstofvådområdet skal foregå i henhold til vedhæftet detailprojekt (bilag 1)
2. Kvælstofvådområdet skal henligge permanent som vådområde og fastholdes som græs eller naturareal.
3. Der må gerne etableres trampestier i området og det er tilladt at opbevare en midlertidig træstak.
4. Vådområdet skal tinglyses på matriklerne.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. nov. 2019

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016

<sup>3</sup> LBK nr. 1122 af 03/09/2018 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse – med senere ændringer

<sup>4</sup> LBK nr. 287 af 16/04/2018. Bekendtgørelse af lov om planlægning – med senere ændringer

5. Etablering af vådområdet skal koordineres med vandløbsprojektet ved Filskov Dambrug, som skal modtage jord.

#### *Økonomi og vedligeholdelse*

6. Samtlige udgifter til etablering af vådområdet påhviler Billund Kommune.
7. Vedligeholdelsen af vådområdet samt grøfter og fordelerejder påhviler den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 3ø, 3al, 3ce og 3cf, Omvrå Søndermark, Filskov.
8. Vedligeholdelsen følger de fastsatte regler i vandløbsloven om at skulle sikre afløb fra ovenfor liggende arealer
9. Grøfter, fordelerejder og overrislingsområderne må højst vedligeholdes til de fastsatte koter givet i detailprojektet (Bilag 1)
10. Vedligeholdelse af den private markvej til matr. nr. 2n, Omvrå Søndermark, Filskov påhviler brugeren af markvejen.
11. Tilladelsen bortfalder uden erstatning, hvis ovennævnte vilkår ikke efterkommes.
12. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen for godkendelsen.

#### **Vådområdets fremtidige status**

Et naturligt plante- og dyreliv vil normalt indfinde sig i området i løbet af et par år. På grund af projektets størrelse vil arealet blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at alle ændringer af tilstanden vil kræve en dispensation fra Billund Kommune.

#### **Begrundelse for tilladelsen**

Billund Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende:

#### **Projektbeskrivelse**

Overordnet beskrivelse af væsentlige foranstaltninger på arealet beskrives nedenfor. Yderligere information ses i detailprojektet (Bilag 1).

Kvælstofvådområdet etableres ved at sløjfe private dræn og grøfter inden for projektområdet og etablere terrænskrab kaldet overrislingsområder med det formål at overrisle drænvandet. I stedet for at lede det næringsrige drænvand direkte ud i Omme Å via dræn og grøfter, kan man fjerne kvælstof ved at tilbageholde vandet i overrislingsområder og lade det sive igennem jorden.

#### Overrislingszoner, dræn og grøfter

Ved gennemførelse af vådområdet afbrydes alle kendte dræn og hovedparten af de grøfter, som ligger indenfor projektområdet. Vandet ledes via fordelerejder til 4 overrislingsområder. Se alle tiltag i projektområdet i Bilag 2.

Der er i alt 3 kendte drænsystemer, som skal håndteres og bringes til overrisling.

Drænsystem 1 afvander i dag det direkte opland syd for projektområdet og udmunder i den eksisterende grøft (G9), der forløber langs den østlige rand af projektområdet.

Overrisling af vand fra dette direkte opland foretages ved, at den østlige grøft blokeres umiddelbart indenfor projektområdet. Samtidigt etableres en fordelerejder (G15) ind i projektområdet og der etableres et overrislingsområde (TS-1) på ca. 1,5 ha i området.

Drænsystem 2 afvander i dag det direkte opland øst for projektområdet og udmunder i grøften (G10), der forløber langs Fiskerivej umiddelbart før underføringen under Fiskerivej.

Overrisling af vand fra dette opland foretages ved, at den nuværende grøft langs sydsiden af Fiskerivej forlænges mod vest og der etableres en ny underføring under Fiskerivej. På nordsiden af Fiskerivej etableres en åben fordelerrende (G16), der leder vandet ind i projektområdet og der etableres et overrislingsområde (TS-2) på ca. 1,2 ha.

Drænsystem 3 er et mindre drænsystem, der i dag leder vand ind i den sydvestlige del af projektområdet, hvorfra vandet ledes videre i det eksisterende drænsystem mod Omme Å.

Overrisling af vand fra dette drænsystem foretages ved at afskære drænet indenfor projektområdet og via en fordelerrende (G14) lede vandet til et overrislingsområde (TS-3) på ca. 0,7 ha.

Den fjerde overrislingszone (TS-4) dannes ved at grøften (G4), som forløber langs husets vestlige skel blokeres via en stentærskel/afpropning.

Vandet fra grøften (G12) langs Fiskerivej samt vandet fra grøften (G5) syd for Fiskerivej ledes under Fiskerivej og ud i fordelerrenden (G17) til et overrislingsområde på ca. 0,5 ha.

Grøft G18 er en mindre grøft, som sikrer at vandet fra TS-4 føres til terræn.

Alle overrislingsområder etableres i eksisterende lavninger med flade sideanlæg ikke stejlere end 1:5 og med flad bund som følger terrænet. De etableres med en maksimal dybde på mellem 25-50 cm.

#### Etablering af vejunderføring, røroverkørsler og spang

Der etableres en ny vejunderføring under Fiskerivej med et Ø400 mm stålør. Asfalten bliver opgravet, hvorefter stålørret indbygges og tilpasses grøfterne. Herefter reetableres asfalten. Trafikken omdirigeres til anden rute i anlægsfasen og vil blive kommunikeret til naboer i området.

Der etableres 4 overkørsler, 2 kvægovergange samt 2 spang, se den forventet placering på Bilag 2.


#### Flytning af markvej

Den gamle markvej nedlægges i projektområdet og der etableres en ny markvej på tværs af projektområdet for at sikre adgang til de matrikler der forløber langs Omme Å. Markvejen etableres fra Fiskerivej øst for skovområdet mod nord og skal have en afstand på 10 meter fra Omme Å. Placering ses på Bilag 2.

#### **Naturbeskyttelsesloven**

Dele af området er placeret indenfor åbeskyttelseslinjen, beskyttet af naturbeskyttelseslovens §16. Se Kort 2. Formålet med åbeskyttelseslinjen er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levested og spredningskorridorer for planter og dyr.

Da formålet med projektet er at genoprette den naturlige hydrologi i området, vurderer Billund Kommune at projektet er til gavn for dyre- og plantelivet langs åstrækningen.



Kort 2: Åbeskyttelseslinjen ved Omme Å, ved projektområdet, er vist med blå skraveret signatur. Med grøn signatur er skovbyggelinjen vist omkring projektområdet.

Dele af området er placeret indenfor skovbyggelinjen. Se Kort 2. Etablering af vådområdet medfører ikke bebyggelse, hvorfor der ikke kræves en dispensation fra skovbyggelinjen.

Der findes beskyttede §3 arealer som naboarealer. Vådområdet vurderes ikke at påvirke de omkringliggende naturarealer. Projektet kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

#### **Okkerloven**

Området er ikke placeret i et okkerpotentielt område og der er derfor ikke risiko for udledning af okker.

#### **VVM-afgørelse**

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der gennemføres en anmeldelse af projekter, som er omfattet af bilag 2 pkt. 1c, "Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter" samt 10f "Regulering af vandløb".

Vi skal som VVM-myndighed foretage en vurdering af om projektet må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Billund Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet og projektet vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt eller forringe naturkvaliteten i området. Se VVM-afgørelse, Bilag 3.

#### **Kommuneplanens bindinger**

Området er beliggende i landzonen, og dele af området er i Kommuneplanen 2017-2029 udlagt som naturområder, økologiske forbindelser, potentiel natur, lavbundsarealer, særligt værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber, skovrejsning uønsket, større uforstyrret landskab, lavbundsareal der kan genoprettes til vådområde, bevaringsværdige landskaber.

Det er Billund Kommunes vurdering at projektet, under de givne vilkår, ikke strider mod kommuneplanens intentioner for området.

### **Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 og Bilag IV-arter**

Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 67 Borris hede. Natura 2000 området har forbindelse til området via Omme Å og er i fugleflugt beliggende ca. 17 km fra det ansøgte projektområde.

Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.

Det vurderes, at projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for dyre- og plantearter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Projektet vil derfor ikke forringe eventuelle levesteder for arterne. Der vurderes, at projektet på sigt kan få værdi som levested for paddearter.

Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen<sup>5</sup> § 6, § 7 og § 10.

### **Truede arter**

En række sjældne og truede dyr og planter er optaget på den Danske Rødliste. Arternes levesteder vil ofte være i tilbagegang på grund af tilgroning med græsser eller træer. Arterne optræder derfor ofte i små isolerede bestande.

Der findes ikke oplysninger om, at der findes rødlistearter indenfor projektområdet eller i nærområdet. Det vurderes, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de rødlistede dyre- og plantearter.

### **Afvandingsmæssige forhold**

Projektområdet bliver mere vådt og fugtigt, når dræn afbrydes og der etableres lavvandet overrislingsområder.

Projektet betyder også at det drænvand som tidligere er løbet til Filskov Dambrug fremadrettet, vil blive ført udenom dambruget og ind i projektområdet.

Der bliver etableret en række afværgeforanstaltninger for at sikre uændret afvandingsforhold udenfor projektområdet.

### Afværgeforanstaltninger

Der er placeret en vej og en ejendom i projektområdet, og derfor er det nødvendigt at etablere en række afværgegrøfter langs vejen og ejendommen for at sikre uændrede afvandingsforhold.

Der etableres således nye grøfter rundt langs ejendommen Fiskerivej 20 (G13), samt langs sydsiden af Fiskerivej (G12).

Grøfterne langs Fiskerivej skal også fungere som "overløb" fra overrislingsområdet, så grøfterne, i perioder med større vandmængder end der kan nedsive, kan modtage det overskydende vand.

Til at sikre overløbskoten og afløbet ved ekstreme afstrømninger etableres der overløbstærskler i projektområdet. Overløbstærsklerne anlægges med sten.

---

<sup>5</sup> BEK 1595 af 06/12/2018. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter – med senere ændringer.

Alle overrislingsområder har udløb til enten grøfter eller et lavtliggende terræn, hvor vandet enten kan ledes videre eller nedsive.

Den nye markvej hæves over eksisterende terræn for at sikre en sikker færdsel til matriklerne langs Omme Å.

Vådområdet vurderes dermed ikke at påvirke de afvandingsmæssige forhold udenfor projektområdet.

På bilag 3 og 4 vises afvandingsforholdene før og efter realisering af projektet fra den Tekniske forundersøgelse. Bemærk at terrænskab TS-4 ikke indgår på bilag 4. Det skyldes, at området først senere er blevet tilføjet. Da der allerede findes eksisterende grøfter tæt ved TS-4 vurderes overrislingsområdet TS-4 ikke at påvirke arealerne udenfor projektområdet.

### Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer at etablering af et kvælstofvådområde, udført under de givne vilkår, ikke vil påvirke de miljømæssige forhold negativt i området. Projektet vurderes heller ikke at ændre afvandingsforholdene udenfor projektområdet.

På baggrund af ovenforstående meddeles der hermed tilladelse til etablering af et kvælstofvådområde.

### Høring

Billund Kommune har haft projektet i høring fra den 13.04.2021 til den 11.05.2021.

Der er indkommet følgende bemærkninger, som er behandlet i nedenstående tekst.

	Stillede spørgsmål	Svar	Ændring af projektet
1			
2			
3			
4			
5			
6			

### Billund Lufthavn

På baggrund af anbefalingerne i den tekniske anvisning fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50, 2015 "Vådområder, Flyvepladser og risiko for Bird Strikes" skal Billund Lufthavn høres, hvis placeringen af nye søer er indenfor beskyttelseszonen.

Kvælstofvådområdet skal placeres i den ydre ende af cirklen 13 km nord vest for lufthavnen, hvilket betyder at Billund Lufthavn skal høres.

Billund Lufthavn har haft denne afgørelse i høring fra den 13.04.2021 til den 11.05.2021.

## Aktindsigt

Billund Kommune skal endvidere gøre dig opmærksom på, at du kan søge aktindsigt i sagen. Hvis du ønsker aktindsigt, skal du bede om det skriftligt.

## Andre tilladelser

Efter museumslovens<sup>6</sup> § 25 skal den, der udfører et jordarbejde forud for igangsætning af arbejdet anmode det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Efter museumslovens § 27 skal jordarbejdet standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til det lokale kulturhistoriske museum.

Flytning og nedlæggelse af den gamle markvej kræver også en tilladelse efter vejloven.

## Offentliggørelse

Høring af "Tilladelse efter planloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven til etablering af vådområde" annonceres **den 13.04.2021** på kommunens hjemmeside og i Midtjysk Ugeavis.

## Klagevejledning: Planloven (OBS!: Dette er en høring og kan ikke påklages)

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, kan kommunens afgørelse, påklages til Planklagenævnet.

Klageberettigede er efter § 59 miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Klageberettigede er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Her er det dog en betingelse, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagefristen udløber **4 uger efter, at afgørelsen er meddelt**. Er afgørelsen offentlig bekendt, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Landzonetilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet<sup>7</sup>. Planklagenævnets endelige afgørelse må da afventes. Du vil blive underrettet om eventuelle klager.

En eventuel klage over afgørelsen stiles til Planklagenævnet, og skal indsendes via Klageportalen. Klageportalen tilgås via borger.dk eller virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på hhv. borger.dk og virk.dk samt på Planklagenævnets hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. apr. 2014

<sup>7</sup> Jf. BEK nr. 130 af 28/01/2017. Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love § 5 stk. 1 og naturbeskyttelseslovens § 87 stk. 7 – med senere ændringer.



Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Planklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. pr. klage for privatpersoner og 1.800 kr. pr. klage for virksomheder og organisationer. Priserne er oplyst i 2016 niveau og vil blive pristalsreguleret.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Billund Kommunen. Billund Kommune videregiver herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planloven § 62 stk. 1.

**Klagevejledning: Vandløbsloven, Miljøvurderingsloven og Naturbeskyttelsesloven (OBS!: Dette er en høring og kan ikke påklages)**

Overstående afgørelse kan i henhold til vandløbsloven § 80, VVM bekendtgørelsens § 48 og naturbeskyttelseslovens § 78, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

**Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk), samt på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har som udgangspunkt opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvem er klageberettigede?

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Marie-Louise Muff Grønne  
*Miljø sagsbehandler*

### **Bilag**

Bilag 1 – Detailprojekt fra WSP

Bilag 2 – Tegning 002

Bilag 3 – VVM-screening

Bilag 4 – Nuværende afvandingsforhold

Bilag 5 – Fremtidig afvandingsforhold

### **Kopi af denne afgørelse**

Sendes til følgende:

- Lodsejere af matr. nr. 3ø, 3al, 3ce, 3cf, 2n, Omvå Søndermark, Filskov
- Nabo, Filskov Dambrug,
- Nabo, 3bu, 3bd, 3ap og 8g Omvå Søndermark, Filskov
- Billund Kommune, Park og Vej drift, [CI@billund.dk](mailto:CI@billund.dk)
- Billund Lufthavn, [lh@BLL.dk](mailto:lh@BLL.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dnbillund-sager@dn.dk](mailto:dnbillund-sager@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, (lokalt), [billund@dof.dk](mailto:billund@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
- Sydvestjyske Museer, [museum@sydvestjyskemuseer.dk](mailto:museum@sydvestjyskemuseer.dk)
- Billund Museum, [museet@billund.dk](mailto:museet@billund.dk)
- Friluftsrådet, [trekantomraadet@friluftsradet.dk](mailto:trekantomraadet@friluftsradet.dk)
- Dansk Botanisk Forening, [rasmusfluglsangfrederiksen@gmail.com](mailto:rasmusfluglsangfrederiksen@gmail.com)
- Dansk Entomologisk Forening, [def@entoweb.dk](mailto:def@entoweb.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskeren.dk](mailto:post@sportsfiskeren.dk)
- Landboretligt Udvalg, [sbp@sagro.dk](mailto:sbp@sagro.dk)
- Landboretligt udvalg, [lrs@lrs.dk](mailto:lrs@lrs.dk)
- Erhvervsstyrelsen [planloven@erst.dk](mailto:planloven@erst.dk)
- Landbrugsstyrelsen [mail@lbst.dk](mailto:mail@lbst.dk)